

Biuro Obsługi Inwestycji Fabian okurowski
Łomża ul. Przytulna 9
Data opracowania: 2011-02-07

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę : placu rekreacyjnego, chodników , altany ,ławek

Adres inwestycji: Burzyn gm. Jedwabne

Zamawiający: Gmina Jedwabne, 18-420 Jedwabne ul. Zwirki i Wigury 3

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę : placu rekreacyjnego, chodników , altany ,ławek

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Altana	45215000-7
1.1. Roboty fundamentowe	
1.2. Konstrukcja drewniana i pokrycie	
2. Powierzchnie utwardzone placów chodników	45215000-7
3. Zieleń	

Tabela przedmiaru robót

Opis robót	Ilość robót
<p>Dział nr 1. Altana</p> <p>[CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej]</p>	
<p>Dział nr 1.1. Roboty fundamentowe</p>	
<p>1. KNR 2-02 1101-0100</p> <p>Podkłady betonowe na podłożu gruntowym</p> <p>Jednostka: 1 m3</p>	0,4880
<p>2. KNR 2-02 0253-0100</p> <p>Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu U-Form prostokątne o objętości do 0,5m3 - I wariant wykonania</p> <p>Jednostka: 1 m3</p>	2,8370
<p>3. KNR 2-02 0251-0100</p> <p>Ławy fundamentowe betonowe w deskowaniu U-Form prostokątne o szerokości do 0,6m - I wariant wykonania</p> <p>Jednostka: 1 m3</p>	0,6850
<p>4. KNR 2-02 0604-0200</p> <p>Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco</p> <p>Jednostka: 1 m2</p>	2,6600
<p>5. KNR 2-02 0603-0100</p> <p>Przeciwwilgociowe powłoka izolacyjna pionowa wykonywana na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa</p> <p>Jednostka: 1 m2</p>	43,8200
<p>6. KNR 2-02 0603-0200</p> <p>Przeciwwilgociowe powłoka izolacyjna pionowa wykonywana na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa</p> <p>Jednostka: 1 m2</p>	43,8200
<p>Dział nr 1.2. Konstrukcja drewniana i pokrycie</p>	
<p>7. KNR 2-02 0407-0200</p> <p>Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej; podwaliny krótkie długości ponad 2m o przekroju poprzecznym ponad 180cm2</p> <p>Jednostka: 1 m3</p>	0,6410
<p>8. KNR 2-02 0408-0400</p> <p>Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej; krokwie zwykle długości do 4,5m o przekroju poprzecznym ponad 180cm2</p> <p>Jednostka: 1 m3</p>	1,5800
<p>9. KNR 2-02 0407-0600</p> <p>Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej; słupy długości ponad 2m o przekroju poprzecznym ponad 180cm2</p> <p>Jednostka: 1 m3</p>	0,5120
<p>10. KNR 2-02 0408-0800</p> <p>Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej; krokwie narożne i koszowe o przekroju poprzecznym ponad 180cm2</p> <p>Jednostka: 1 m3</p>	0,1760

Opis robót		Ilość robót
11. KNR 2-02 0409-0400 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej; wymiany i rozpory o przekroju poprzecznym do 180cm2 Jednostka: 1 m3		0,1040
12. KNR 2-02 0410-0100 Deskowanie połaci dachowej z tarcicy nasyczonej Jednostka: 1 m2		76,5500
13. TZKNBK 06 0034-0100 Krycie dachu gontami bitumicznymi Jednostka: m2		76,5500
14. NNR 6 0541-0100 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm Jednostka: 1 m2		7,5000
15. KNR 2-02 0407-0200 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej; podwaliny krótkie długości ponad 2m o przekroju poprzecznym ponad 180cm2 Jednostka: 1 m3		0,5880
16. KNR 2-02 0407-0100 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej; podwaliny krótkie długości ponad 2m o przekroju poprzecznym do 180cm2 Jednostka: 1 m3		0,5880
17. KNR 2-02 1110-0200 Podłoga z desek struganych o grubości 32mm Jednostka: 1 m2		53,3500
18. KNR 2-02W 1035-0300 Balustrady schodowe - drewniane. Poręcze profilowane 60 x 76 mm z drewna iglastego Jednostka: 1 m		13,6700
19. Stół drewniany Jednostka:		1,0000
20. Ławy Ławka -drewniana Jednostka:		1,0000
Ławka drewnian	2	2,0000
Dział nr 2. Powierzchnie utwardzone placów chodników [CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej]		
21. KNR 2-01 0121-0200 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych Jednostka: 1 ha		0,4230
22. KNR 2-31 0101-0100 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 20cm Jednostka: 100 m2		4,2317
	22,5*5+1,5*(67,05+10,23+10,45+6,09+5,61+8,08+99,6)	423,1650
23. KNR 2-01 0201-0200 Roboty ziemne wykonywane koparką przedsiębiorczą o pojemności łyżki 0,15m3 w gruncie kat. III, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1km Jednostka: 100 m3		0,8463
	423,16*0,2	84,6320

Opis robót	Ilość robót
24. KNR 2-31 0104-0100 Warstwy odsączające w korytach i na poszerzeniach o grubości 10cm po ręcznym zagęszczeniu Jednostka: 100 m2	4,2316
25. KNR 13-12 1502-0200 Podbudowy pod drogi kołowe stałe. Podkłady - z tłucznia kamiennego Jednostka: 1 m3	16,8750
22,5*5*0,15	16,8750
26. KNR 2-31 0511-0300 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej Jednostka: 100 m2	1,1250
22,5*5	112,5000
27. KNR 2-31 0511-0100 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm - szarej, na podsypce piaskowej Jednostka: 100 m2	3,1074
1,5*(67,1+10,23+10,45+6,09+5,61+8,08+99,6)	310,7400
28. KNR 2-31 0402-0300 Ławy betonowe zwykłe pod krawężniki Jednostka: 1 m3	27,3158
0,35*0,3*260,15	27,3158
29. KNNR 6 0806-0200 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych oraz obrzeży trawnikowych. Krawężniki betonowe - podsypka cementowo-piaskowa Jednostka: 100 m	2,0120
102,3+66,4+32,5	201,2000
30. KNR 2-31 0403-0300 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej Jednostka: 100 m	2,6015
4,16+2,94*2+2,35*2+25,5+25,55+3,32+4,75+3,32+5,0+2,55+2,62+29,74+10,23+10,45+1,5+1,5+6,09+5,61+8,08+99,6	260,1500
31. KNNR 6 0404-0300 Obrzeża betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem Jednostka: 100 m	2,6192
67,05+10,23+10,45+60,9+5,61+8,08+99,6	261,9200
Dział nr 3. Zieleń	
32. KNNR 1 0113-0100 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15cm Jednostka: 100 m2	1,0313
3,0*5,0*2+29,25*5,0*0,5	103,1250
33. KNR 4-01 0108-0600 Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km; grunt kat.III Jednostka: 1 m3	15,4680
103,12*0,15	15,4680
34. KNR 2-01 0505-0100 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III Jednostka: 100 m2	1,0312
103,12	103,1200

Opis robót	Ilość robót
<p>35. KNR 2-31 0201-0300</p> <p>Nawierzchnie gruntowe z warstwy gruntu rodzimego gliniastego grubości 10cm po zagęszczeniu</p> <p>Jednostka: 100 m2</p>	<p>1,0312</p>
<p>36. KNR 2-01 0510-0100</p> <p>Humusowanie skarp z obsianiem trawą, przy grub. warstwy humusu 5cm</p> <p>Jednostka: 100 m2</p>	<p>1,0312</p>