

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej Nr 109622B - ul. Długa we wsi Burzyn i Szostaki

---

Adres obiektu budowlanego: Burzyn, gm. Jedwabne

Zamawiający: Gmina Jedwabne, Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

---

## Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
2. ROBOTY ZIEMNE	
3. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE	45233123-7
4. ROBOTY TOWARZYSZĄCE	
5. ORGANIZACJA RUCHU	

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			<b>Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1	KNNR 1 0111-0100		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	1 km tras y	0,37
			trasa 1: 0,08913		0,08913
			trasa 2: 0,26681		0,26681
			trasa 3: 0,01680		0,01680
			<b>Dział nr 2. ROBOTY ZIEMNE</b>		
2	KNNR 1 0202-0702		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat.I-II; transport samochodami 10-15t	m3	122,54
			trasa 1: 52,60		52,60000
			trasa 2: 185,55		185,55000
			trasa 3: 42,15		42,15000
			zjazdy: 27,79		27,79000
			wykonane przez KZB: -185,55		-185,55000
3	KNNR 1 0407-0100		Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami. Nasypy wysokości do 3,0m z gruntu kat.I-II, wykonywane spycharką gąsienicową 55kW	m3	101,82
			trasa 1: 48,38		48,38000
			trasa 2: 52,40		52,40000
			trasa 3: 1,04		1,04000
			zjazdy:		
4	KNNR 1 0208-0102		Nakłady uzupełniające do tablic 201-207; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi do 10-15t, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych gruntu kat. I-IV	m3	20,72
			trasa 1: 52,60		52,60000
			trasa 2: 185,55		185,55000
			trasa 3: 42,15		42,15000
			zjazdy: 27,79		27,79000
			wykonane przez KZB: -185,55		-185,55000
			do wbudowania: -101,82		-101,82000
5	KNNR 1 0409-0300		Zagęszczanie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane walcami statycznymi samojezdnymi 4-6t	m3	101,82
			trasa 1: 48,38		48,38000
			trasa 2: 52,40		52,40000
			trasa 3: 1,04		1,04000
			zjazdy:		
			<b>Dział nr 3. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b> [CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych]		
6	KNNR 6 0403-0300		Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa - analogia - krawężniki oporowe 15x22 cm	m	739,76
			8,05+11,99+66,78+4,88+7,07+4,43+5,02+4,50		112,72000
			5,93+12,44+174,26+25,17+51,19+3,50		272,49000
			51,19+24,63+182,77+9,86+61,89+11,66+8,05+4,50		354,55000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
7	KNNR 6 0103-0300		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)	m2	1432,08
			Trasa 1: $89,13*4,5+(14*14-3,14*7*7)*0,25$		411,62000
			Trasa 2: $266,81*3,50-3,99+3,04$		932,88500
			Trasa 3: $(16,80-1,75)*3,5+18,12+16,78$		87,57500
8	KNNR 6 0113-0200		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm - kruszywo 0-31,5 C90/3	m2	355,71
			Trasa 1: $89,13*4,5+(14*14-3,14*7*7)*0,25$		411,62000
			Trasa 2: $266,81*3,50-3,99+3,04$		932,88500
			Trasa 3: $(16,80-1,75)*3,5+18,12+16,78$		87,57500
			wykonane przez KZB: -1076,37		-1076,37000
9	KNNR 6 0107-0100		Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym lub miesz.beton.. Zagęszczanie mechaniczne. Tłucznem sortowanym do 10 cm - analogia - kruszywem 0-31,5 C50/30	m3	53,82
			1076,37*0,05		53,81850
10	KNNR 6 0502-0300		Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara	m2	1432,08
			Trasa 1: $89,13*4,5+(14*14-3,14*7*7)*0,25$		411,62000
			Trasa 2: $266,81*3,50-3,99+3,04$		932,88500
			Trasa 3: $(16,80-1,75)*3,5+18,12+16,78$		87,57500
11	KNNR 6 0103-0100		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu II-IV - zjazdy	m2	181,61
			zjazdy: 181,61		181,61000
12	KNNR 6 0204-0200		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego. Warstwa dolna-grubość po uwalowaniu 15cm - zjazdy - kruszywo 0-31,5 C50/30	m2	181,61
			zjazdy: 181,61		181,61000
13	KNNR 6 0204-0100		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego. Warstwa dolna-grubość po uwalowaniu 10cm - pobocza - kruszywo 0,16 C50/30	m2	615,49
			$108,28+19,95+24,86+14,11+4,85+29,44+16,73+10,70+16,24+70,23+44,33+17,93+10,41+19,54+22,09+20,99+26,80+78,31+59,70$		615,49000
			<b>Dział nr 4. ROBOTY TOWARZYSZĄCE</b>		
14	KNR 5-02 0201-0300		Wykonanie przepustów pod drogami,innymi przeszkodami wykopem otwartym. Przepust rura dwudzielna. Kategoria gruntu III	1m prze pust u	28,50
			7,0+5,5+5,5+5,0+5,5		28,50000
			<b>Dział nr 5. ORGANIZACJA RUCHU</b>		
15	KNNR 6 0702-0101		Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 70 mm - analogia fi 63 mm	szt	3,00
			3		3,00000
16	KNNR 6 0702-0500		Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2	szt	1,00
			B-20: 1		1,00000
17	KNNR 6 0702-0500		Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2	szt	2,00
			D-1: 2		2,00000