

Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	45111300-1 CPV	Roboty rozbiórkowe				
1.1 (P1)	KNR-W 4-01 0353-0700	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	11,000		
1.2 (P2)	KNR-W 4-01 0353-0500 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- demontaż drzwi	m2	4,510		
1.3 (P3)	KNR 4-01 0348-0100 analogia	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej - rozebranie ściany działowej z g-k	m2	17,147		
1.4 (P4)	KNR-W 4-01 0353-0500 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż stolarki okiennej	m2	10,200		
1.5 (P5)	KNR-W 4-01 0353-0400 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż stolarki okiennej	szt.	2,000		
1.6 (P6)	KNR 4-01 0535-0800 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - rozebranie parapetów zewnętrznych	m2	2,700		
1.7 (P7)	KNR 4-01 0329-0500 BC_201904	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej,dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	1,382		
1.8 (P8)	KNR 4-04 0504-0300 BC_201904	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	16,800		
1.9 (P9)	KNR 4-01 0818-0500 BC_201904	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - PCV	m2	65,400		
1.10 (P10)	KNR 4-02 0235-0600 BC_201904	Demontaż umywalki	kpl.	1,000		
1.11 (P11)	KNR 4-02 0235-0800 BC_201904	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1,000		
1.12 (P12)	KNR 4-02 0233-0600 BC_201904	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 50 mm	szt.	1,000		
1.13 (P13)	KNR-W 4-02 0520-1100	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur ożebrowanych o długości 2,0 m - Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych dwurzędowych typu "fawiera"	szt.	14,000		
2	45430000-0 CPV	Pokrywanie podłóg i ścian				
2.1		Ściany działowe				
2.1.1 (P14)	KNR-I 0-24 2013-0101 analogia	Ściany działowe z płyt gips.-włók.FERMACELL typu 1S11 na konstrukcji stal.z kształtowników U100x06;C100x06 wypełnione wełną mineralną,pokryte jednowarstwowo (płyta GKBI)	m2	4,953		
2.2		Nadproże				
2.2.1 (P15)	KNR-W 4-01 0206-0100	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach,o powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości do 10 cm - poduszki betonowe c16/20 gr. 10 cm pod nadproże stalowe	szt.	8,000		
2.2.2 (P16)	KNR-W 4-01 0314-0400	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP do 180 mm - dwuteownik HEB 100	m	6,000		
2.2.3 (P17)	KNR 4-01 0705-0100 BC_201904	Wykonanie pasów szer.do 15cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna gasz.na murach z cegieł lub ścianach bet.pokryw.bruzdę uprzednio zamur.ceglami lub dachówkami - Uzupełnienie ubytków między belką stalową a wykutą bruzdą	m	6,000		
2.2.4 (P18)	KNR 4-01 0703-0300 BC_201904	Umocowanie siatki "Rabitz" na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki-stalowe,prefabrykowane	m	6,000		
2.2.5 (P19)	KNR 4-01 0704-0100 BC_201904	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach	m2	1,200		
2.2.6 (P20)	KNR 4-01 0704-0300 BC_201904	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach	m2	1,200		
2.3		Pokrywanie ścian, sufitów i podłóg				
2.3.1 (P21)	KNR 4-01 0304-0200 BC_201904	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo- wapiennej.	m3	0,769		
2.3.2 (P22)	KNR 2-02 2009-0100	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach,na podłożu betonowym.	m2	6,150		
2.3.3 (P23)	KNR 2 0802-0600 BC_201904	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	6,150		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
2.3.4 (P24)	KNR 4-01 1202-0900 BC_201904	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	124,081		
2.3.5 (P25)	KNR 4-01 1204-0800 BC_201904	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	341,773		
2.3.6 (P26)	KNR 2-02 1102-0200 BC_201904	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko.	m2	78,843		
2.3.7 (P27)	KNR 2-02 1102-0300 BC_201904	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.	m2	78,843		
2.3.8 (P28)	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	147,138		
2.3.9 (P29)	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	194,635		
2.3.10 (P30)	KNR 4-01 1204-0100 BC_201904	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	147,138		
2.3.11 (P31)	KNR 4-01 1204-0200 BC_201904	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	212,713		
2.3.12 (P32)	KNR 2-02 1118-0800 BC_201904	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - posadzki z płytek "Gres" 30x30 cm	m2	71,013		
2.3.13 (P33)	KNR-I 0-12 1118-0800	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą - Posadzki z płytek terakotowych o wym 30 x 30 cm układanych przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, spoinowanie masą fugową, układanych metodą zwykłą	m2	7,830		
2.3.14 (P34)	KNR-I 0-12 1119-0500	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x10 cm	m	45,560		
2.3.15 (P35)	KNR 2-02 0829-0800	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm, na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)	m2	44,800		
2.3.16 (P36)	KNR 2 1405-0300 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą akrylową - malowanie lamperii lakierem lamperyjnym	m2	59,050		
3	45421000-4 CPV	Roboty w zakresie stolarki budowlanej				
3.1 (P37)	KNR-W 2-02 1025-0200	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych - do skrzydeł o szer. 90 cm	szt.	8,000		
3.2 (P38)	KNR-W 2-02 1025-0200	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych - do skrzydeł o szer. 100 cm	szt.	1,000		
3.3 (P39)	KNR-W 2-02 1025-0200	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych - do skrzydeł o szer. 80 cm	szt.	1,000		
3.4 (P40)	KNR-W 2-02 1022-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone o szer. 90 cm	m2	14,400		
3.5 (P41)	KNR-W 2-02 1022-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone o szer. 100 cm	m2	1,800		
3.6 (P42)	KNR-W 2-02 1022-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone o szer. 80 cm	m2	3,600		
3.7 (P43)	KNR-I 0-19 1023-1200 analogia	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia.- dostawa i montaż drzwi: • ramiak skrzydła wykonany z drewna iglastego. • wypełnienie - płyta wiórowa otworowa. • płyta HDF uzupełniona okleiną dekoracyjną • kolor biały	m2	2,870		
3.8 (P44)	KNR-I 0-19 1023-1100	Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2 obsadzone na kotwach stalowych, z obróbką obsadzenia	m2	10,200		
3.9 (P45)	KNR-I 0-19 1023-0700	Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni ponad 1,5 m2 obsadzone na kotwach stalowych, z obróbką obsadzenia	m2	1,620		
3.10 (P46)	KNR-W 2-02 2119-0200 analogia	Parapety, półki, ludy i nakrywy o grubości elementów do 4 cm i szerokości do 30 cm. Montaż parapetów z konglomeratu o grubości 3 cm i szerokości do 30 cm (wzór uzgodnić z Inwestorem)	m	8,160		
3.11 (P47)	KNR 2-02 0506-0101	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm.- parapety zewnętrzne	m2	2,100		
3.12 (P48)	KNR 2-02 1218-0500 analogia	Nakładki z PCV na istniejące parapety (kolor biały)	szt.	5,000		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
4	45310000-3 CPV	Roboty instalacyjne elektryczne				
4.1 (P49)	KNR-W 5-08 0512-0300	Montaż opraw oświetleniowych rastrowych - oprawy rastrowe 1200x300x60mm, (rastry paraboliczne) natynkowe, świetlówki LED Tuba LED T8 2x36W	kpl.	20,000		
4.2 (P50)	KNR-W 5-08 0512-0300 analogia	Montaż opraw oświetleniowych - oprawy LED 12W natynkowe, kwadratowe, białe, ciepłe	kpl.	11,000		
4.3 (P51)	KNR-W 5-08 0512-0300 analogia	Montaż opraw oświetleniowych - oprawy rastrowe 60x60mm, (rastry paraboliczne) natynkowe, świetlówki LED 4x18W	kpl.	2,000		
4.4 (P52)	KNR-W 5-08 0901-0100	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych. Pierwszy pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-fazowego	pomi ar	1,000		
4.5 (P53)	KNR-W 5-08 0901-0200	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych. Za każdy następny pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-fazowego	pomi ar	32,000		
4.6 (P54)	KNR-W 5-08 0902-0300	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pierwszy pomiar rezystancji uziemienia	pomi ar	1,000		
4.7 (P55)	KNR-W 5-08 0902-0400	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Każdy następny pomiar rezystancji uziemienia	pomi ar	22,000		
4.8 (P56)	KNR-W 5-08 0902-0500	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	pomi ar	1,000		
5	45332000-3 CPV	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne				
5.1 (P57)	KNR 2-15 0224-0300 BC_201904	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt"	kpl.	1,000		
5.2 (P58)	KNR 2-15 0224-0300 BC_201904	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" dla niepełnosprawnych	kpl.	1,000		
5.3 (P59)	KNR 2-15 0225-0100 BC_201904	Pisuar z płuczką	kpl.	1,000		
5.4 (P60)	KNR 2-15 0221-0201	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego)	szt.	1,000		
5.5 (P61)	KNR 2-15 0221-0201	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego) dla niepełnosprawnych, wisząca	szt.	1,000		
5.6 (P62)	KNR-W 2-15 0230-0500	Postumenty porcelanowe do umywalek	kpl.	1,000		
5.7 (P63)	KNR-W 2-15 0116-0100 analogia	Montaż przepływowego, elektrycznego podgrzewacza ciepłej wody o mocy 3,5 kW	szt.	3,000		
5.8 (P64)	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Lustro łazienkowe ze stali nierdzewnej o wym. 60x50 cm	szt.	1,000		
5.9 (P65)	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Lustro uchylne dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej z uchwytem 70 x 50 cm	szt.	1,000		
5.10 (P66)	KNR-W 2-02 1218-0100 analogia	Wsporniki proste ze stali teowej - dostawa i montaż - dozownik do mydła w płynie	szt.	2,000		
5.11 (P67)	KNR 5-08 0404-0100 analogia	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie w gotowych otworach - dostawa i montaż elektrycznej suszarki do rąk	szt.	2,000		
5.12 (P68)	KNR-W 2-02 1218-0100 analogia	Wsporniki proste ze stali teowej - Dostawa i montaż - pojemnik na papier toaletowy	szt.	2,000		
5.13 (P69)	KNNR 4 0216-0100	Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm uszczelnione sznurem i zaprawą cementową	szt.	1,000		
5.14 (P70)	KNR-W 2-15 0229-0500	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce - dwukomorowy z ociekaczem	szt.	1,000		
5.15 (P71)	KNR-W 2-15 0137-0300	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy 15 mm	szt.	2,000		
5.16 (P72)	KNR 2-15 0115-0200	Bateria zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm	szt.	1,000		
5.17 (P73)	KNR-W 2-15 0203-0300	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków	m	9,000		
5.18 (P74)	KNR-W 2-15 0203-0100	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków	m	5,680		
5.19 (P75)	KNNR 4 0211-0100 BC_201904	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.	4,000		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
5.20 (P76)	KNNR 4 0211-0300 BC_201904	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	3,000		
6	45331100-7 CPV	Instalowanie centralnego ogrzewania				
6.1 (P77)	KNR-W 2-15 0418-0800	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm - grzejnik płytowy, z podłączeniem bocznym składający się z dwóch płyt grzewczych i dwóch radiatorów wysokość - 600 mm, długość - 1800 mm.	szt.	8,000		
6.2 (P78)	KNR-W 2-15 0418-0700	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - grzejnik płytowy, z podłączeniem bocznym składający się z dwóch płyt grzewczych i dwóch radiatorów wysokość - 600 mm, długość - 1200 mm	szt.	1,000		
6.3 (P79)	KNR-W 2-15 0418-0700	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - grzejnik płytowy, z podłączeniem bocznym składający się z dwóch płyt grzewczych i dwóch radiatorów wysokość - 600 mm, długość - 800 mm	szt.	1,000		
6.4 (P80)	KNR-W 2-15 0418-0700	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - grzejnik płytowy, z podłączeniem bocznym składający się z dwóch płyt grzewczych i dwóch radiatorów wysokość - 600 mm, długość - 600 mm	szt.	1,000		
7		wyposażenie specjalistyczne				
7.1 (P81)	kalkulacja własna	Dostawa schodołazu gąsienicowego - obciążenie do 150 kg	kpl.	1,000		
7.2 (P82)	kalkulacja własna	Montaż projektora i ekranu projekcyjnego	kpl.	1,000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: